


MERRY CHEF!



**2 JAHRE
GARANTIE**



REDUZIEREN SIE DIE BACKZEIT BIS ZU 80%!



**Beispiel 1:
PIZZA IN
NUR 45 SEK.**



**Beispiel 2:
KÄSCHRÜECHLI
IN NUR 50 SEK.**

**Beispiel 3:
SCHINKEN-
GIPFELI IN NUR
30 SEK.**



Die Vorteile auf einen Blick:

- IDEAL FÜR DIE SCHNELLE ZUBEREITUNG IHRER SNACKS
- HERVORRAGEND GEEIGNET UM TIEFGEKÜHLTE PRODUKTE AUFZUTAUEN UND ZU ERHITZEN
- TOUCH SCREEN-BEDIENUNG MIT BIS ZU 1024 PROGRAMMEN
- KEINE ABWÄRME DANK SUPERISOLATION
- EXTREM WARTUNGSARM
- AUSGEREIFTE TECHNIK, LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG
- QUALITÄTSPRODUKTE, HERGESTELLT IN ENGLAND
- X-FACH IN DER SCHWEIZ ERFOLGREICH IM EINSATZ

... und das zeichnet alle unsere MerryChef Highspeed-Öfen aus:

- Bis zu 15% weniger Energieverbrauch
- Plug&Play System
- Programmierung und Updates per USB-Stick oder Internet
- Bis zu 1024 Programme möglich (mit jeweils bis zu 6 Backabschnitten, dadurch werden perfekte, auf jedes einzelne Produkt zugeschnittene, Resultate erzielt)
- Hochleistungsmagnetrone für deutlich reduzierte Garzeiten
- Einfache Bedienung dank EASY-Touch-Steuerung mit eindeutigen Icons
- Kurzes Vorheizen (15 min.) und Heissluft «Stand-By-Funktion» für sofortigen Einsatz
- Hochwertig aus Edelstahl, innen und aussen
- Abnehmbarer, spülmaschinenfester Luftfilter an Vorderseite für einfache Reinigung (bei MerryChef e2s befindet sich der Filter an der Rückseite)
- Umfangreiches Sicherheitspaket (Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür/Lüftungsgitter und fehlendem Filter, hitzegeschütztes Gehäuse)
- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube (bei Modell e3 gegen Aufpreis)
- Mehrsprachige Steuerung mit ausführlichen Informationen zu Menüs und Produktegruppen
- Präzise regelbare Leistungsstufen: (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten, Heissluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten), bei MerryChef e2s und MerryChef e4 ist die Lüfter-Geschwindigkeit ebenfalls in 1%-Schritten regelbar
- Integriertes Service- und Diagnosesystem

VIelfALT BRAUCHT NICHT VIeL PLATZ...



eikon e2s
2 JAHRE
GARANTIE

High-Speed Ofen Merrychef eikon e2s

Das neue Schnellgarsystem. Vielfalt braucht nicht viel Platz...

- Bis zu 20 x schneller als konventionelle Garmethoden
- Bis zu 15 % weniger Energieverbrauch
- Plug&Play System
- Flexibel einsetzbar dank 230V/16A-Anschluss und integriertem Katalysator (nur bei Modell Standard Power, Art. 41200-SP)
- Programmierung und Updates per USB-Stick
- Besonders kompakte und schmale Ausführung
- Besonders leiser Betrieb
- 1024 6-stufige Programme

EIGENSCHAFTEN

- Hochleistungsmagnetron für deutlich reduzierte Garzeiten
- High Speed und perfekte Produktequalität dank Kombination von: Tuned Impingement, Heissluft, Mikrowelle
- Eignet sich ideal zum Garen, Toasten, Grillen, Backen und Regenerieren unterschiedlichster frischer und tiefgefrorener Speisen (Pizzas, Backwaren, Sandwiches, Fleisch, Fisch, Gemüse, etc.)
- Einfache Bedienung dank EASY-Touch-Steuerung mit eindeutigen Icons
- Kurzes Vorheizen (15 min.) und Heissluft «Stand-By-Funktion» für sofortigen Einsatz
- Hochwertig aus Edelstahl (innen und aussen)
- Abnehmbarer, spülmaschinenfester Luftfilter
- Umfangreiches Sicherheitspaket (Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür/Lüftungsgitter und fehlendem Filter, hitzgeschütztes Gehäuse)



Aufpreis Spezialfarben: CHF 450.00

- Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne Abzugshaube
- Mehrsprachige Steuerung mit ausführlichen Informationen zu Menüs und Produktgruppen
- Präzise regelbare Leistungsstufen (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 1%-Schritten; Heissluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten)
- Integriertes Service- und Diagnosesystem (dadurch einfache Diagnose von Defekten, dadurch zeitsparend bei Reparaturen)

TECHNISCHE DATEN

- Elektronanschluss: 230 V / 50 Hz
- Absicherung: 16 A
- Abmessungen Aussen B x T x H in mm: 356 x 595 x 620
- Backkammer 300 x 300 mm
- Gewicht: 61 kg
- Magnetron: 1
- Mit Katalysator

ZUBEHÖR INKLUSIVE

- 1 Kochblech
- 1 Backkorb
- 1 Cool-Down Schale
- 1 Schaufel
- 1 Reiniger
- 1 Pflegespray

OFENTYP 1, Art. 41200-SP

- Merrychef e2s Standard Power Classic (Farbe Silber)
- Leistung Mikrowelle / Heissluft: 1000 / 2200 Watt
- Leistung Kombi-Modus Mikrowelle / Heissluft: 1000 + 1300 Watt
- Leistungsaufnahme: 3680 W
- Stecker-Typ: T23 (230V / 16A)

OFENTYP 2, Art. 41200-2

- Merrychef e2s High Power Classic (Farbe Silber)
- Leistung Mikrowelle / Heissluft: 2000 / 2200 Watt
- Leistung Kombi-Modus Mikrowelle / Heissluft: 2000 + 2200 Watt
- Stecker-Typ: CEE 16A

DAS BESTE AUS HEISSLUFT UND MIKROWELLE



High-Speed Ofen MerryChef eikon e3

Art. 41000

Dieser Kombinationsofen aus Heissluft und Mikrowelle reduziert die Garzeiten um bis zu 80 % gegenüber herkömmlichen thermischen Verfahren. Die Produktion von Snacks, Pizzen, belegten Baguettes, etc. gelingt so in Sekunden-schnelle – aussen knusprig, innen heiss. Die einfache Easy-Touch-Bedienung ermöglicht selbst ungelerntem Personal eine perfekte, immer gleiche Produktequalität.

Das Gerät ist aus Edelstahl, die Lebensmittel werden auf einem Drehteller blitzschnell und gleichmässig gegart. Über die patentierte «easyTouch»-Bedienung mit eindeutigen Produktabbildungen ist einfaches Handling garantiert. Es stehen 1024 Programmplätze zur Verfügung, welche über das Farb-Touch-Screen-Display programmiert werden können. Die Programmierung kann auch am PC erfolgen und mit USB-Stick übertragen werden.

Präzise regelbare Leistungsstufen für die punktgenaue Zubereitung unterschiedlichster Produkte (Mikrowelle: 0%, von 5% bis 100% in 5%-Schritten, Heissluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C-Schritten). Kurze Vorheizphase (15 Minuten) und Heissluft-Standby-Funktion sorgen für sofortiges Backen, Bräunen, Braten, Grillen und Gratinieren. Bis zu 15% geringerer Energieverbrauch dank innovativer Technologien (Stromverbrauch im Stand-By lediglich ca. 250 W). Ein umfangreiches Sicherheitspaket: mit automatischer Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür- und Lüftungsgitter sowie fehlendem Filter.

Die Sicherheitsabstände nach hinten/rechts und links müssen mind. 50 mm betragen. Beim Öffnen der Ofentür klappt diese 381 mm nach vorn.

TECHNISCHE DATEN

- Abmessungen Aussen B x T x H in mm: 598 x 558 x 551
- Abmessungen Innenraum B x T x H in mm: 332 x 325 x 319
- Leistung Mikrowelle/Heissluft: 1000/3000 Watt
- Leistungsaufnahme: 4700 W
- Anschluss: 400 V/50 Hz, Absicherung: 16 A
- Gewicht: 62.5 kg
- Magnetron: 1 Stk.

STANDARD-ZUBEHÖR INKLUSIVE


- 3 Drehteller, spülmaschinengeeignet
- 3 Baktrennmatten braun
- 1 Zange fürs Halten des Drehtellers
- 1 Reinigungsmittel Merrychef
- 1 Protector Merrychef

OPTIONALES ZUBEHÖR

- Schamottsteinplatte als Einlage in Drehteller
- Gitter/Bleche für die zwei Auflageschienen
- Spatel abgekröpft mit Kunststoffgriff
- Integrierter Katalysator



Die Programmierung kann auch am PC erfolgen und mit USB-Stick übertragen werden.



Einfaches Handling durch die «easyTouch»-Bedienung.

UNSCHLAGBAR IN GRÖSSE UND GESCHWINDIGKEIT



High-Speed Ofen MerryChef eikon e4

Art. 41400

Mikrowelle / Heissluft / Impingement

Diese Öfen eignen sich dank Impingement-Technologie ideal für die Hochleistungsproduktion in gleichbleibend hervorragender Qualität. Ideal für Frontcooking à la minute auch bei grossen Produktmengen. Hohe Energiedichte und bis zu 80 mal schnellere Gerichte dank Heissluftmodus mit Impingement-Technologie. Spezialfilter für Luft-Vorreinigung.

Einfach, intuitiv zu bedienen selbst von wechselndem und ungelertem Personal. Hochwertig und einfach zu reinigen durch Edelstahl-Ausführung innen und aussen sowie leicht abnehmbaren, spülmaschinenfestem Luftfilter an der Vorderseite.

Umfangreiches Sicherheitspaket mit automatischer Abschaltung bei Überhitzung, Anlaufschutz bei geöffneter Tür- und Lüftungsgitter sowie fehlendem Filter, hitzegeschütztes Gehäuse. Kurze Vorheizzeit von 15 Minuten und Heissluft «Stand-By-Funktion» für sofortiges Backen, Bräunen, Braten, Grillen und Gratинieren. Integrierter Katalysator für flexible Aufstellung ohne zusätzliche Abzugshaube.

EIGENSCHAFTEN

- Bis zu 80 % reduzierte Garzeit
- Bis zu 15 % geringerer Energieverbrauch
- Programmierung per USB-Stick
- Steuerung über Farb-Touch-Screen
- 1024 Programmeplätze (mehrstufig) mit 6 flexibel einstellbaren Garschritten je Einschub
- Präzise regelbare Leistungsstufen für die punktgenaue Zubereitung unterschiedlichster Produkte
- Mikrowelle: 0 %, von 5 % bis 100 % in 1 % Schritten
- Heissluft: 0°C, von 100°C bis 275°C in 1°C Schritten
- Lüfter-Geschwindigkeit von 10-100 % in 1 % Schritten

TECHNISCHE DATEN

- Leistung Mikrowelle/Heissluft/Impingement: 1500/3200 Watt
- Leistung Kombi-Modus Mikrowelle/Heissluft: 1500 + 3200 Watt
- Leistungsaufnahme: 7000 Watt
- Elektroanschluss 400 V (Stecker Typ CEE 16 A)
- Absicherung: 16 A
- Abmessungen Innenraum B x T x H in mm: 375 x 312 x 218
- Abmessungen aussen B x T x H in mm: 584 x 750 x 591
- Gewicht: 82,5 kg
- Magnetron: 2
- Mit Katalysator

INKLUSIVE ZUBEHÖR

- 1 Blech
- 1 Gitterrost
- 1 Pizzaschaufel
- 1 Cool-Down-Schale
- 1 Reiniger
- 1 Pflegespray

«MIT UNSEREN MODELLEN MERRYCHEF E2, E3, E4
BIETEN WIR LÖSUNGEN FÜR JEDEN BEDARF –
LASSEN SIE SICH VON UNS BERATEN!»

24 Stunden Service

Von MerryChef geschulte und lizenzierte Techniker stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Auch bezüglich Ersatzteile können wir Sie jederzeit beliefern – wir halten ein von MerryChef vorgeschriebenes Ersatzteillager an unserem Standort in Montlingen für Sie bereit.

Unterbrüche werden durch uns minimiert. So hat jeder Techniker einen Standard-Ofentyp im Reparaturfahrzeug dabei. Sollte eine Reparatur vor Ort nicht möglich sein, erhalten Sie dank dem Standard-Ofentyp umgehend Ersatz. Dabei programmieren wir den Ersatzofen mit Ihren personalisierten Programmen – Sie können also sofort wieder weiterarbeiten!

Mit unserem MerryChef 24 Stunden Service sind Sie auf jeden Fall für alles gerüstet!

WIELAND BOKU AG | Gipfelstraße 1 | CH-3671 Brenzikofen
Tel. +41 (0) 31 771 13 13 | WWW.WIELAND-BOKU.CH

WUEST BÄCKEREI- UND GASTROBEDARF | Letzaustrasse 1 | CH-9462 Montlingen
Tel. +41 (0) 71 763 60 90 | Fax +41 (0) 71 763 60 91 | WWW.GWUEST.CH